

# 安全データシート (SDS)

## 1. 化学品及び会社情報

製品名	ホイールクリーナー
会社名	KeePer技研株式会社
住所	愛知県大府市吉川町4-17
担当部門	製品部
電話番号	0562-45-5258
FAX番号	0562-45-5268
獎励用途	自動車用洗浄剤
使用上の制限	上記用途以外に使用しない
作成日	2018年8月12日
改定日	2022年2月1日
整理番号	S-2018-08
改定番号	

## 2. 危険有害性の要約

### GHS分類

項目	区分
エアゾール	—
引火性液体	—
急性毒性（経口）	—
急性毒性（吸入）	—
皮膚腐食性／刺激性	—
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	—
呼吸器感作性	—
生殖細胞変異原性	—
発ガン性	—
生殖毒性	—
標的臓器／全身毒性（単回暴露）	—
標的臓器／全身毒性（反覆暴露）	—
誤えん有害性	—
水生環境有害性 短期（急性）	—
水生環境有害性 長期（慢性）	—

※区分の記載がないものは、区分に該当しない、又は分類できない。

### GHSラベル要素

絵表示：	なし
注意喚起語：	なし
危険有害性情報：	なし

### 注意書き

安全対策：	なし
応急措置：	なし
保管：	なし
廃棄：	なし

## 3. 組成及び成分情報

### 化学物質・混合物の区別：

混合物

成分名／化学名	含有量(%)	CAS No.	化審法No.	安衛法No.
非イオン活性剤	1-5	非公開	既存	非該当
キレート剤	1-5	非公開	既存	非該当
水	80-98	非公開	既存	非該当

労働安全衛生法：	非該当
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則：	非該当
P R T R 法報告物質：	非該当

## 4. 応急措置

### 吸入した場合：

新鮮な空気を吸わせること。

### 皮膚に付着した場合：

普通皮膚刺激性はない。付着した部位を水と石けん洗い流すこと。

### 眼に入った場合：

眼球を流水で数分間洗い流すこと。症状が残るようであるならば医師を受診すること。

### 飲み込んだ場合：

口をすすいでから多量の水を飲むこと。ただちに医療処置を施すこと。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な微候症状：  
特になし。

応急措置をする者の保護に必要な注意事項：  
特になし。

医師に対する特別な注意事項：  
医師の判断および患者の状態に応じた対症療法を施すこと。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤：  
周囲の状況に適した消火剤を使用すること。

使ってはならない消火剤：  
特になし。

火災時特有の危険有害性：  
特になし。

特有の消化方法：  
特になし。

消防活動を行うものの特別な保護具及び緊急時措置：  
通常の防護具。

追加情報：  
危険のある貯蔵器に水を噴霧し冷却する。  
消火に使った水は分けて捕集し、下水等に流入しないようにすること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：  
特になし。

環境に対する注意事項：  
地面や土壤、下水や地下水に浸透させないこと。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：  
吸着物質（砂、珪藻土、酸吸着物質、その他吸着剤、おがくずなど）  
に吸着させること。汚染された物質は指令13項に準拠して廃棄すること。

二次災害の防止策：

## 7. 取り扱い及び保管上の注意

取り扱い  
技術的対策：  
特になし。

保管  
適切な保管条件：  
地面に浸透させないこと。  
食品と分けて保管すること。  
換気の良い所に保管すること。  
凍結を避けること。  
推奨保管温度：20 °C

適切な包装材料：  
特になし。

## 8. ばく露防止及び保護措置

成分名	管理濃度/ppm	許容濃度/ppm (日本産業衛生学会)	許容濃度/ppm (ACGIH)
—	—	—	—

※記載の無いものは、知見なし、あるいはデータなし。

設備対策  
化学薬品を取り扱うときの、通常の予防措置を守らなければならない。  
作業前及び終了時に手を洗うこと。  
食品・飲料を近づけないこと。

保護具  
呼吸用保護具：  
通常必要としない。  
手の保護具：  
通常必要としない。  
眼・顔面の保護具：  
通常必要としない。  
皮膚及び身体の保護具：  
通常必要としない。

## 9. 物理的及び化学的性質

物理状態	液体
色	無色
臭い	微臭
融点／凝固点	—
沸点又は初留点及び沸騰範囲	100°C以上
可燃性	—
爆発限界及び爆発上限界／可燃限界	—
引火点	—
自然発火点	—
分解温度	—
pH	10-11
動粘性率（粘度 フロータイム）	10-15sec
溶解度	水溶性
n-オクタノール／水分配係数(log値)	—

蒸気圧	—
密度及び/又は相対密度	1.01-1.02
相対ガス密度	—
粒子特性	—

※記載なしは知見・データなし

#### 10. 安定性及び反応性

反応性	危険な反応は報告されていない。
科学的安定性	通常の条件では安定。
危険有害反応可能性	危険な反応はない。
避けるべき条件	データなし。
混触危険物質	強酸化剤。
危険有害な分解生成物	なし。

#### 11. 有害性情報

製品としての有害性情報	データなし。
成分の有害性情報	非イオン活性剤
急性毒性	経口 LD50 >5000 mg/kg (ラット) (OECD 401) 経皮 LD50 >2000 mg/kg (ウサギ) (OECD 402)
皮膚腐食性/刺激性	既存データに準拠するに刺激性物質に該当しない(通常の試験方法)
眼に対する重篤な損傷性／眼刺激性	既存データに準拠するに刺激性物質に該当しない(通常の試験方法)
呼吸器感作性または皮膚感作性	既存データに準拠するに感作性物質に該当しない(通常の試験方法)
生殖細胞変異原性	本品を構成する物質のいずれにも変異原性に及ぼす毒性は認められていない。
発がん性	本品を構成する物質のいずれにも発がん性に及ぼす毒性は認められていない。
生殖毒性	本品を構成する物質のいずれにも繁殖に及ぼす毒性は認められていない。
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし。
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし。
誤えん有害性	データなし。

#### 12. 環境影響情報

製品としての環境影響情報	データなし。
成分の環境影響情報	データなし。
生体毒性	データなし。
残留性・分解性	データなし。
生体蓄積性	データなし。
土壤中の移動性	データなし。
オゾン層への有害性	データなし。

#### 13. 廃棄上の注意

内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

#### 14. 輸送上の注意

国連番号	—
国連分類	—
容器等級	—
国内規制	—
容器イエローラベル	運搬時の積み重ね高さは3m以下
積載方法	第1類及び第6類の危険物
混載禁止	・容器の破損、漏れがないことを確かめる。 ・荷くずれ防止を確実に行う。 ・該当法令に従い、包装、表示、輸送を行う。 ・直射日光を避ける。 ・水漏れ厳禁、横積み厳禁 ・夏場の輸送時に於いては熱い鉄板、地面等の上に直接置かないこと。 ・輸送容器は衝撃を与えないように、丁寧に取り扱う。転倒させたり、激突させたりしない。
輸送の特定の安全対策及び条件	

## 15. 適用法令

火薬類取締法	対象外
消防法 ( )内は指定数量	非危険物
毒物及び劇物取締法 (毒劇物取締法)	対象外
労働安全衛生法	非該当
労働安全衛生法 有機溶剤中毒予防規則	非該当
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理 の促進の改善の促進に関する法(PRTR制度)	非該当

## 16. その他の情報

- 参考文献
- ・GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法、ラベル、作業場内の 表示及び安全データシート (SDS) JIS - Z - 7253 : 2019
  - ・化学品の分類及び表示に関する世界調和システム(GHS) 改訂8版 (国際連合文書 2019)
  - ・経済産業省 GHS対応 化管法・安衛法におけるラベル表示・SDS提供制度
  - ・厚生労働省 有機溶剤中毒予防規則

※注意

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取り扱いを確保する為の参考情報として、取り扱う事業者に提供されるものです。取り扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取り扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いします。従って本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。